



2階柱リスト

設計マーク	構成	部 材	継手マーク	備 考
C5	全断面	NΦD-550×550×22	◎WJ8A	

3階梁リスト

設計マーク	構成	部 材	継手マーク	備 考
G1KF	端部	NΦHY-800×350×14×25	◎WJ15	COV. PL取付
G1W	全断面	NΦHY-800×350×14×25	◎WJ9	
G2W	全断面	NΦHY-800×350×14×25	◎WJ9	
G15KF	端部	NΦHY-800×250×14×22	◎WJ3D	
G15W	全断面	NΦHY-800×250×14×22	◎WJ27	
G16W	全断面	NΦHY-800×300×14×22	◎WJ24	
ZCG12R	A通断	NΦH-450×200×9×14	◎ZGJ10A	溶接部メッキ
	中央	MΦH-450×200×9×14		
35C	全断面	H-350×175×7×11	◎B35CJ	
40C	全断面	H-400×200×8×13	◎B40CJ	
50C	全断面	H-500×200×10×16	◎B50CJ	
59C	全断面	H-596×199×10×15	◎B59CJ	
Z20C	全断面	H-200×100×5.5×8	◎Z20CJ	溶接部メッキ
Z35C	全断面	H-350×175×7×11	◎Z35CJ	溶接部メッキ
ZHV1	全断面	JISスタンパツクルプレスM20	◎ZHV1J	溶接部メッキ

梁・床スラブレベル

	床スラブ下端	大梁天端	小梁天端
⊗	FL-160	FL-195	FL-160
⊘	FL-180	FL-195	FL-180 FL-195 (DS11部)

梁伏図

1/100

特記外壁積め方向
(特記積め印は◎とする)

H.T.B	中ボルト	材質記号	訂正事項		印 年 月 日	設計係長	工事名称	図面番号	変更番号
M12	M12	SS400 無印 SM490A MⒶ印 SN490C N◎印 STKR490 ○印 TMCP325C T◎印	主 部	訂正	年 月 日		熊本駅ビル		△
M16	M16	SSC400 無印 SN400A N△印 STK490 ○印 SNR400A N◎印	主 部	訂正	年 月 日				
M20	M20	STK400 無印 SN400B N◎印 STKN400B N◎印	主 部	訂正	年 月 日				
M24	M24	STKR400 無印 SN490B N◎印 STKN490B N◎印 TMCP325B T◎印 SNR490B N◎印	主 部	訂正	年 月 日				

1/100

